

FAQ

E-Mailkonfiguration IMAP - Windows Live Mail 2012

Versions-Hinweis

Die Anleitung zeigt die Einrichtung einer E-Mailadresse als IMAP-Konto unter **Windows Live Mail 2012**. Frühere Versionen sollten jedoch grundlegend einem sehr ähnlichen Ablauf folgen.

Hinweis zur Verwendung dieser Anleitung

Um Ihnen die Einrichtung Ihres E-Mailprogamms - in diesem Fall "Windows Live Mail 2012" - einfach und unkompliziert zu ermöglichen, sind neben zahlreichen Screenshots aus dem Programm einzelne Bereiche farblich und/oder textlich entsprechend hervorgehoben.

Hierfür wurden folgende Formatierungen eingesetzt:

Formatierung	Beispiel	Erklärung
rot, fett	ACHTUNG	eine Information, die für die korrekte Einrichtung unbedingt beachtet werden muss
blau, fett	HINWEIS	eine Information, die weitere Erklärungen und/oder alternativen aufzeigt
grüne Festbreiten-Schrift	Menü	Elemente, die mit dieser Bezeichung bzw. Titulierung im Programm bzw. in der Anwendung vorkommen
schwarze Festbreiten-Schrift, kursiv	Ihren Namen	hier ist die Eingabe oder Auswahl von personen-/benutzerbezogenen Daten notwendig
schwarz/grün, fett	Fenster Konten-Einstellungen	der Name eines Fensters des Programms bzw. der Anwendung
grün und unterstrichen	Hosting-Panel	weiterführende, externe Links
blau und unterstrichen	<u>Schritt 2</u>	weiterführende, interne Links



Zur Einrichtung einer neuen E-Mailadresse gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schritt 1

HINWEIS:

Sofern Sie Windows Live Mail bislang noch nicht verwendet haben, kann es sein, dass die erste Ansicht bereits wie in <u>Schritt 2</u> dargestellt wird.

Nach dem öffnen von Windows Live Mail sollten Sie einen Bildschirm ähnlich Abb. 1 vorfinden. Zur Einrichtung einer neuen E-Mailadresse klicken Sie bitte oben auf Konten und danach auf E-Mail (siehe Abb. 2).

💷 i 🖻 💩 🖫 = i	Schnellansichten - Windows Live Mail	- 🗆 ×
Datei Privat Ordner Ansie	nt Konten	^ ()
E- Foto- Etemente Mail E-Mail - Neu Löschen	See Advanced and See	
Ungeleenze E-Malis Ungeleenze Freid Ungeleenze Freid Cutbox	Here Rector Rect	3) Add Do Pr 1 as fig. 30 27 20 58 50 6 7 8 8 00 11 12 23 14 6 5 7 8 8 00 11 12 23 14 6 5 7 8 8 00 11 12 23 14 4 5 25 65 7 7 38 00 21 12 12 13 14 5 25 65 7 7 38 00 21 12 12 3 4 5 5 14 7 23 00 21 12 12 3 4 5 5 14 7 23 00 21 12 12 3 4 5 5 14 7 23 00 21 12 12 3 14 5 14 12 13 14 5 14 12 13 14 5 14 12 13 14 5 14 12 13 14 5 14 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
C LANS		
Kalender		
III Kontakte		
Feeds		
Newsgroups		
[] managroups		
	Keine neuen E-Mails 🖂 0	Online arbeiten 😁

Abb. 1: Windows Live Mail 2012 - "Ansicht, wenn bereits E-Mailkonten eingerichtet sind"



Ref The diameter The diam	🗐 l 🖪 🏡 🖫 = 1	Schnellansichten - Windows Live Mail	- 0 ×
Image: Second Secon	Datei Privat Ordner	Anslett Konten	^ 🚱
Image: Image	E- Newsgroup Neues Konto	ten	
Updates Mail Note Note Note Statistic Updates Statistic Statistic Statistic Statistic Outboor Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic <t< td=""><td>Schnellansichten A</td><td></td><td> Mai ► </td></t<>	Schnellansichten A		 Mai ►
Upperent web. 23 23 24 5 6 7 1 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	Ungelesene E-Mails		Mo Di Mi Do Fr Sa So
We have P using 1 w 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 7 2 7 3 9 3 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3	Ungelesen von Kontakten		25 26 27 28 29 30 1
Cuttor: If if 7 if 9 as 7 if 20 as 2 if 2 if 3 a f if 7 if 9 as 7 if 20 as 2 if 2 if 3 a f if 7 if 9 as 7 if 20 as 2 if 1 if 2 if 3 a f if 7 if 9 as 7 if 20 as 2 if 1 if 2 if 3 a f if 7 if 9 as 7 if 20 as 2 if 1 if 2 if 3 a f if 7 if 9 as 7 if 20 as 2 if 1 if 2 if 3 a f if 7 if 9 as 7 if 20 as 2 if 1 if 2 if 3 a f if 7 if 9 as 7 if 20 as 2 if 1 if 2 if 3 a f if 7 if 9 as 7 if 20 as 2 if 1 if 2 if 3 a f if 7 if 9 as 7 if 20 as 2 if 3	Ungelesene Feeds		9 10 11 12 13 14 15
Image: State Sta	Outbox		16 17 18 19 20 21 22
Index			30 31 1 2 3 4 5
Evand			
Image: Additional Addititaditiona Additional Additional Additional Additional A			Heute
C Mad C Made C Made C Market C Fraits C Fraits C Fraits C Market Market explain C 250, C Market C 250, C 2			Keine Ereignisse für den nächsten Monat
Image: EMail Softwarenegers for the option			
E Mal 2 E Mal 2 E dodr 2 E dodr 2 E oratiz 3 Factor 2 Factor 3 Factor 2 Factor 3 Mongroup:			
C EMM S deforder Lecrentes Federates Federates Federates Testerates Federates Testerates Federates Teste			
E EMai Safadra I contate capital F radit F radit Managrappi			
© EAMA © Laboder □ catalar □ fractis □ fractis □ fractis			
@ EMM @ Information for transmitting for tr			
E Mail Mariana Mariana Informanyou fur informanyou f			
© E Mai D Labodr D Labodr D contains D Factor D Kongroppic			
I Adade I Adade I Adade I Scholtzstypes for Adade adaption I Receptor I Receptor I Receptor I Receptor I Receptor I Receptor			
E EMail Softwarenegens for V constance Softwarenegens for Fraction M Reconcepts			
E EMail Soford resigned for D calcoder Soford resigned for E results Soford resigned for F redu C2.50)			
② E Abal ③ E Abad ⑤ E Abad ⑤ E Abad ⑤ E Abad ⑤ E Abad ⑥ E Abad ⑧ F abad ⑧ P Meorgroups			
@ E Mail @ Kalodor [] Fontata @ Fredit @ Monogroups			
EMail Interaction Fraction Monograpping			
② E-Mail Softwaregings for ③ Kalender Softwaregings for ③ Kontate Softwaregings for ③ Factor 22.201 ② Neorgroup:			
© EANDE © Kalnoter © Kantake © Frantie P Menogroups			
Constant	Kaleoder		
Facd (220)	Kontakte		
Resegnation	Feeds		
	Newsgroups		

Abb. 2: Windows Live Mail 2012 - "Menü-Schaltfläche E-Mail"



Schritt 2

Im **Fenster E-Mail-Konten hinzufügen** (siehe Abb. 3) werden Sie nun aufgefordert, Ihre Daten zur einzurichtenden E-Mailadresse anzugeben.

💆 🔁 🍙 🔁 🕫	Schnellansichten - Windows Live Mail	- 0 ×
Other Ansant Konten Operation Ansant Konten Operation Operation Ansant Kenten Expensional Ansant Nature Expensional Ansant		^ Ø
Schnellansichten & Ungelesen E-Mails Ungelesen von Kontakten Ungelesen Freds		✓ Mai ► Mo Di Mi Do Fr Sa So 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
Outbox	Control Luce Matting Control Luce Matting Control Luce Address Control Luce Address Control Luce Ad	 9 10 11 12 13 14 13 23 11 10 12 13 14 15 23 4 32 36 27 38 29 30 11 1 2 3 4 5 Heute Kense Enrapsons für elem Adultstein Konnt
C E Mail C Edudor C Extrato Foods Product Procegroups		Sofortersigns for house engages (22)

Abb. 3: Windows Live Mail 2012 - "E-Mail-Konten hinzufügen"

Diese Daten sind

```
E-Mailadresse - geben Sie hier Ihre E-Mailadresse ein
```

HINWEIS:

Tragen Sie hier bitte die vollständige von Weboffice erhaltene E-Mailadresse ein. Sie können jederzeit weitere E-Mailadressen im <u>Hosting-Panel</u> erstellen oder bestehende Adressen ändern und löschen. Bitte beachten Sie, dass das Ändern und Erstellen eines Passworts systembedingt 1 bis 10 Minuten in Anspruch nehmen kann.

Kennwort - geben Sie hier Ihr Passwort der E-Mailadresse ein

ACHTUNG:

Sollte Sie das Passwort aus einem Dokument/aus einer E-Mailnachricht kopieren, stellen Sie bitte sicher, dass keine Leerzeichen am Ende eingefügt werden!

HINWEIS:

Sollte Ihnen Ihr Passwort nicht bekannt sein, können Sie diese im <u>Hosting-Panel</u> zurücksetzen. Bitte beachten Sie, dass das Zurücksetzen eines Passworts systembedingt 1 bis 10 Minuten in Anspruch nehmen kann.

Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten - geben Sie hier Ihren Namen ein

HINWEIS:

Dieser Name wir zukünftigen Empfängern Ihrer E-Mails neben der "Von-Adresse" angezeigt und kann zum Beispiel Ihr Vor- und Nachname aber auch Ihr Firmenname (ggf. inkl. Abteilungs-Bezeichnung) oder ein beliebiger, anderer Text sein (also z.B. "Max Mustermann" oder "Musterfirma -Buchhaltung")



Servereinstellungen manuell konfigurieren - wählen Sie diese *Checkbox* bitte aus, da Windows Live Mail andernfalls versuchen wird, die Mailserver-Daten automatisch zu finden. Dieser Vorgang schlägt allerdings in den meisten Fällen fehl.

Nachdem Sie Ihre Daten ähnlich wie in Abb. 4 angegeben haben klicken Sie bitte auf Weiter.

	🥑 🕞 🎧 🔁 🕫 - I	Schnellansichten - Windows Live Mail	- 8 ×
<complex-block> Protected Protected<!--</td--><td>Datei Privat Ordner Ansicht Konten</td><td></td><td>^ @</td></complex-block>	Datei Privat Ordner Ansicht Konten		^ @
Control Underset relation Cuttors Intermediation of the first relation of the firs	Co. Newsgroup Bal Neues Konto		
We produce that is buy how to that is a produce that is the produce that is the produce that is a produce that is a produce that is the produce that is a produce that is produce that is a produce that is a produce	Schnellansichten %		∢ Mai ►
Curbox Curbo	Ungelesene E-Mails Ungelesen von Kontakten Ungelesene Feeds	Windows Live Mail	Md Di Mi Do Fr Sa So 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C-Mail C-Mail Compare the formation of the space to the strate str	Outbox		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Ablenchen Weter I Ablander Soforterogen for I konste Soforterogen for Franke Franke I konstopen; Soforterogen for		E-Mail-Konten Innzutugen Meter Seisinitzen versionen einer Versionen und Derefigen, falls Seisberkeiner versionen, terversionen und derefisienen versionen versione	Heute Kons Engines for den excluter Monet
^C F-Mail ^C F-Mail ^C Forsite:		[Abbrechen] Weiter	
Q: Mada Q: Jaloder C: Forekin D: forekin Q: forekin			
Image: Solution of the state of the st	E-Mail		
I torstate	📸 Kalender		
02 Feed: I Newsgroups	L Kontakte		
Y Newsgroups	S Feeds		
	Newsgroups		

Abb. 4: Windows Live Mail 2012 - "Erfassung der personen-/benutzerbezogenen Daten zur Einrichtung der E-Mailadresse"



Schritt 3

im **Fenster Servereinstellungen konfigurieren** (siehe Abb. 5) tragen Sie bitte folgende weitere Daten zur Einrichtung Ihrer E-Mailadresse ein:

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp - wählen Sie hier IMAP aus

Serveradresse - geben Sie hier webofficeserver.info ein

HINWEIS:

Anstelle des **Posteingangs-Servers** webofficeserver.info können Sie natürlich auch die entsprechenden Einträge Ihrer eigenen Domain verwenden. Sie können diese Einträge bei Bedarf im <u>Hosting-Panel</u> setzen.

Port - geben Sie hier 143 ein

Authentifizierung mit - wählen Sie hier KLartext aus

Anmeldebenutzername - geben Sie hier erneut Ihre E-Mailadresse ein

ACHTUNG:

Windows Live Mail übernimmt hier im Regelfall nur den Teil Ihrer E-Mailadresse, der vor dem @-Zeichen steht. In diesem Fall vervollständigen Sie Ihre E-Mailadresse bitte entsprechend.

Informationen zum Postausgangsserver

Serveradresse - geben Sie hier webofficeserver.info ein

HINWEIS:

Anstelle des **Postausgangs-Servers** webofficeserver.info können Sie natürlich auch die entsprechenden Einträge Ihrer eigenen Domain verwenden. Sie können diese Einträge bei Bedarf im <u>Hosting-Panel</u> setzen.

Port - geben Sie hier 25 ein

Erfordert eine Authentifizierung -wählen Sie diese Checkbox bitte aus

Nachdem Sie hier Ihre Daten angegeben haben bestätigen Sie diese mit einen Klick auf Weiter.

weboffice



Abb. 5: Windows Live Mail 2012 - "Erfassung der Server-Daten zur Einrichtung der E-Mailadresse"



Schritt 4

Zuletzt werden nun von Windows Live Mail die eingegeben Daten geprüft, indem versucht wird, eine Verbindung zum Posteingangs- und Postausgangs-Server herzustellen. Nach Abschluss dieser Prüfung sollte sollten Sie eine Benachrichtigung wie in Abb. 6 sehen. Dein Einrichtung Ihrer E-Mailadresse ist somit abgeschlossen und Sie können den Assistenten mit Fertig stellen beenden.

2 🔓 🚔 🕾 =	Schnellansichten - Windows Live Mail	- 0 ×
Entre Res Final Orderer Ansistit Konten Co. Newsy Source Egenschutten Newsy Source Newsy Source <t< th=""><th></th><th>^ Ø</th></t<>		^ Ø
Schnellansichten A Ungeisen von Knitälen Ungeisen von Knitälen Ung	 ✓ Windows Live Mail ✓ Ihr E-Mail-Konto wurde hinzugefügt. ✓ maxmustermann@musterfirma.at wurde hinzugefügt. E Mair konto hinzufgen 	4 Mail b Non in the start start 2 4 5 6 7 6 9 10 12 13 4 5 6 7 16 9 10 12 13 4 5 6 7 16 9 10 12 13 4 5 16 7 16 9 10 12 13 4 5 10 10 10 12 13 14 5 10 11 12 3 14 15 10 11 12 3 14 12 3 14 12 3 14 12 3 14 12 3 14 12 3 14 15 3 3 12 3 13 12 3 14 15 3 3 12 3 13 12 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3
C E-Mail Stafadar Stafadar S Feat Neadgouge		Sofundensigned for 22281

Abb. 6: Windows Live Mail 2012 - "Abschluss der Einrichtung"